CURVES -Series　カーブスシリーズ 取扱説明書

施主様保管用

●対象製品　AG1-C1(CURVES S), AG1-C2(CURVES)

このたびは、CURVES（カーブス）ポストをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全に正しく、永くご愛用いただくために、ご使用前にこの説明書を必ず最後までお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

各部名称

AG1-C1(CURVES S)



AG1-C2(CURVES)



■ ご使用方法

投函

郵便物、新聞などを投函する際は上蓋を上げ
中にお入れてください。



AG1-C2

取り出し

お取り出しの際は側面のカウントロックを解錠し、
とびらを手前に開けてお荷物を取り出してください。



AG1-C2

※設定番号を他人に見られないようOPEN時は設定番号以外の番号に乱してください。
※防犯安全上、お荷物を取り出した後は必ず施錠をしてください。
※暗証番号の設定方法については別紙カウントロックの取扱説明書をご覧ください。
※暗証番号は別紙カウントロック取り付け取扱い説明書内の暗証番号控え欄などに
控えて家の中に保管するなどして管理してください。

お手入れ方法

本製品はステンレス製ですが傷等により塗装が剝がれるともらいサビの原因になります。
また、使用状況や取付場所の環境、経年によって、サビが発生する可能性があります。
永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください。

砂ぼこり・油等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませて拭き取ってください。
汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいにふき取ってください。

※強くこすると傷がつく場合がございますので、軽く拭きとるようにしてください。

ⓘお手入れ時の注意ⓘ

- ✕ 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷を付ける場合がございますので使用しないでください。
- ✕ シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるので、使用しないでください。
- ✕ タワシ・硬いスポンジは本体表面に傷を付ける場合があるので使用しないでください。
- ✕ 清掃のためにポスト本体にホースなどで直接水をかけないでください。※内部に水が浸入する場合があります。

カウントロック取り付け・使用説明書

この説明書には防犯安全上大切な情報が書かれております。
暗証番号と一緒に大切に保管してください。

施主様保管用

カウントロック取付方法・各部名称と説明

STEP 1 暗証番号を設定する → **STEP 2** 本体に取り付ける

※ カム金具でポスト本体に傷がつかないよう注意し、「カチッ」と音がなるところまで差し込んでください。

施主様に暗証番号を設定していただくために、出荷時は本体からカウントロックを取り外して同梱しております。
下記の[暗証番号の設定]の手順に従い**暗証番号を設定後**に、ポスト本体右側面の開口部に差し込んでください。

※「カチッ」と音がなるところまで差し込んでください。

各部名称

<正面図>



※出荷時は「000」で開錠します。

<側面図>



※ 必ず暗証番号設定後に取り付けてください。
※ カム金具でポスト本体に傷がつかないよう注意し「カチッ」と音がなるところまで差し込んでください。

注意 このカバーはロック機能を守るために重要なものです。必ずカバーを付けた状態でご使用ください。

斜線部分が暗証番号変更ボタンです。

注意 斜線部分を押してください。
× 中央部分は押せません。

暗証番号の設定方法

出荷時に暗証番号は「000」に設定されています。手順に従い防犯の安全上、任意の暗証番号を設定していただきますようお願いします。

1 ツマミを**OPEN**にする。



注意 出荷時に暗証番号は「000」に設定されています。暗証番号を忘れるとポストが開閉できなくなりますので、本書の暗証番号控え欄に番号を控える等家の中に大切に保管・管理してください。

2 本体側面の ボタンの斜線部分を押した状態でダイヤルを回し暗証番号を新たに設定してください。



斜線部分：暗証番号変更ボタン

注意 斜線部分を押してください。
× 中央部分は押せません。

3 ツマミを**CLOSE**まで回せば設定完了です。



暗証番号控え ※大切に保管してください。

かけ方

1



ツマミを**OPEN**の状態で設定番号に合わせます。

2



ツマミを**CLOSE**まで回し番号を乱すと、ロックされます。

あけ方

1



設定番号に合わせます。

2



ツマミを**OPEN**まで回すと解錠OK。

3



最後に番号を乱してください。

※設定番号を他人に見られないようOPEN時は設定番号以外の番号に乱してください。

CURVES -Series カーブスシリーズ 取扱に際しての注意とお願い

施主様保管用

●対象製品 AG1-C1(CURVES S), AG1-C2(CURVES)

施工業者様：施工前に必ず内容をご確認ください

①注意① 施工・ご使用前に必ずご確認ください。

製品を安全に正しく、永くご愛用いただくために、施工・ご使用前にこの説明書を必ず最後までお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

- 壁面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせ、補強などを行ってください。
- 取付場所が通行の妨げにならないか十分に確認をしてください。
- カウントロックのダイヤルが見えやすい位置であることを十分考慮し、取り付けをしてください。
- 不安定な場所には設置しないでください。ポストは必ず水平に取り付けを行ってください。
- 分解、改造を行わないでください。
- ビニールテープ・粘着テープをつけたまま放置し剥すと、塗装にはがれが生じることがあります。
- 本製品はステンレス製ですが傷等により塗装が剥がれるともらいサビの原因になりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
  ※お客様ご自身で取り付けをされる場合は重量がございますので二人以上で作業を行われることをお勧めします。
- 製品の切断面は、安全に考慮し処理を施しておりますが、稀にケガをする場合がありますので十分にご注意ください。
- お客様が取付中に破損された商品につきましては、商品のお取り換え等の借置は出来かねますのでご了承ください。
- ポストは、郵便物や新聞を受け入れるものです。そのほかの目的には使用しないでください。
- 防犯の安全上、カウントロックは必ず施錠してください。
- 商品は防雨型ですが完全防水ではありません。局地的な豪雨の際などにはBOX内に水が浸水する場合がございます。
- ポストの前面にホース等で直接水をかけないでください。内部に水が浸入する場合があります。
- ポスト本体、取り出しとびらに乗ったりぶら下がったりしないでください。
- 上蓋・とびらの開閉の際に手などを挟まないようご注意ください。
  ※小さなお子様などが、おひとりで開け閉めをして遊んだりすると、手などを挟みケガをする場合もあり危険ですので、十分ご注意ください。
- 一般の郵便物用のポストとして設計されておりますので、貴重品の受取や保管に適してはおりません。
  貴重品、重要書類、危険物、生ものの保管はしないでください。
- 永くご愛用いただくため、また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検・清掃を行ってください。

お手入れ方法

本製品はステンレス製ですが傷等により塗装が剥がれるともらいサビの原因になります。
また、使用状況や取付場所の環境、経年によって、サビが発生する可能性があります。
永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください。

砂ぼこり・油等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませて拭き取ってください。
汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。

※強くこすると傷がつく場合がございますので、軽く拭きとるようにしてください。

①お手入れ時の注意①

- ✕ 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷を付ける場合がございますので使用しないでください。
- ✕ シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるので、使用しないでください。
- ✕ タワシ・硬いスポンジは本体表面に傷を付ける場合があるので使用しないでください。
- ✕ 清掃のためにポスト本体にホースなどで直接水をかけないでください。※内部に水が浸入する場合があります。